



RUFINA col. 3

Tg.: small – medium – large – xlarge

Misure del cardigan:

Circonferenza seno: 92 – 104 – 120 – 130 cm

Lunghezza: 86 – 88 – 90 – 92 cm

Lana: PALERMO, 100 % lana merinos da domoras, 7 – 8 – 10 – 11 gom. col.

A e 1 gom. col. B. 1 gom. = 100 g (250 m).

Ferri: n. 3½ e 4 mm.

Campione della maglia rasata: 20 p. sul f. n. 4 mm = 10 cm di larghezza.

P. operato: 1° f.: (dal rovescio) dir. 2° f.: rov. 3° f.: dir. 4° f.: dir. 5° f.: rov. 6° f.: dir. Questi 6 ferri completano il disegno e sono per ripetere. Il cardigan a lavorare trasverso in modo verticale dalla manica destra fine alla manica sinistra. Per fare le misure giuste della maglia si dovrebbe misurare il lavoro esteso – se non il modello deviene troppo stretto.

Realizzazioni p. impiegati: Maglia rasata rov. (rovescio): 1 f. a rov., 1 f. a dir. Maglia rasata: 1 f. a dir., 1 f. a rov. Legaccio: tutti i f. a dir. A recuperare punti lungo orli, incavi manica, fessure, scollo: sempre dal diritto se non sia detto altre indicazioni. A girare con gettato durante lavorando ferro: lavorare i numeri dei p. detto, girare, 1 gettato, lavorare p. indietro. Poi, quando lavorando a passare il giro, a lavorare il gettato assieme il punto successivo.

Note: Quando l'indicazione è una sola, cioè da ritenersi valida per tutte le taglie.

P. di margine (p. primo e p. ultimo tutti f.): sempre diritto. Questi p. mai sono parte del disegno ma sempre sono inclusi il numero dei p. sul ferro.

Manica destra: con col. A e f. n. 3½ mm avviare 56 – 60 – 64 – 68 p e lavorare p. operato **ma 4° f. e 5° f.** a lavorare in col. B. Questo a ripetere ai 4° f. e 5° f. successivi. Così 2 f. in fondo quelli 2 solchi stanno nel colore contrasto. Poi a lavorare solo nel col. A solo. Dopo la 3° volta avere lavorato 3° f. in p. operato cambiare per f. n. 4 mm sempre a lavorare p. operato. Ad aumentare 1 p. ogni lato ogni 8 f. per 15 – 17 – 19 – 19 volte = 86 – 94 – 102 – 106 p. Alla manica centrale a fare una marca = la spalla. All'inizio i 2 f. successivi avviare 129 – 129 – 129 – 131 p., per dietro e davanti, in continuazione dei p. della manica – sempre a lavorare p. operato. A incirca 15 – 17 – 20 – 22 cm (a misurare esteso) di altezza dietro/davanti – a finire con 3° f. in p. operato – a lavorare i p. del dietro soli ed a mettere i p. del davanti in sospesa.

Ad iniziare alla manica centrale. Intrecciare 4 p e proseguire in p. operato. Dopo 2° volta avere lavorato 3° f. in p. operato a lavorare così iniziando dallo scollo dietro: * con col. B a lavorare a dir. tutti i p. Il f. successivo a lavorare 129 – 129 – 129 – 131 p. a rov., girare come detto sopra in Realizzazioni p. impiegati, lavorare i p. a dir. Il f. successivo a lavorare a rov. Cambiare a col. A lavorando a dir. Ora a lavorare 1° f., 2° f. e 3° f. in p.

operato*. A ripetere da * a * altre 8 – 9 – 10 – 11 volte. Poi a proseguire in p. operato in col. A. Dopo 2° volta avere lavorato 3° f. in p. operato avviare 4 p. al lato dello scollo. Mettere i p. in sospesa.

Ora proseguire a lavorare i p. per il davanti destro. Intrecciare 4 p. al lato dello scollo. Proseguire in p. operato. Dopo ancora 14 – 15 – 16 – 18 cm in p. operato ad intrecciare tutti i p. senza stringergli.

Davanti sinistro: con col. A e f. n. 4 mm avviare 168 – 172 – 176 – 180 p e lavorare p. operato iniziando allo stesso modo come si ha finito sul davanti destro. A 14 – 15 – 16 – 18 cm di altezza totale avviare 4 p. al lato dello scollo e poi a lavorare anche i p. del dietro. Dopo ancora avere lavorato altri 15 – 17 – 20 – 22 cm ad intrecciare 129 – 129 – 129 – 131 p. all'inizio i 2 f. successivi. I p. centrale rimasti sono per la manica sinistra. A lavorare come detto per la manica destra ma in contrario = diminuire ogni 8 f. fine ai 56 – 60 – 64 – 68 p. E poi lavorare anche il colore contrasto sotto la manica come detto prima. Intrecciare tutti i p. senza stringergli.

Confezione: cucire i fianchi. Per il bordo scollo: con col. A e f n. 3 ½ mm riprendere 37 – 39 – 41 – 43 p. lungo lo scollo nuca e 31 – 33 – 35 – 39 p. lungo ogni scollo davanti = 99 – 105 – 111 – 121 p. Lavorare 1 f. a dir. (dal rovescio) e poi 2 f. a maglia rasata. Intrecciare tutti i p. a dir. – ferma ma senza stringergli.



© domoras

www.domoras.com